

Les troubles de la perception

Plan

I. Introduction

II. Les hallucinations

⇒ *Qu'est ce que c'est ?*

⇒ *Il faut la distinguer de :*

- L'interprétation
- L'illusion

⇒ *Au cours de l'examen clinique*

III. Les types d'hallucinations

○ Les hallucinations non psychotiques

- Hallucinose
- Hallucinations physiologiques

○ Les hallucinations psychotiques

- Hallucinations psychosensorielles
- Hallucinations psychiques ou intra psychiques
- Hallucinations psychomotrices
- Automatisme mental

Définition

Petit automatisme mental

Grand automatisme mental

Automatisme idéoverbal

Automatisme sensitif

Automatisme moteur

Les troubles de la perception

I. Introduction

La perception c'est la prise de conscience de soi et des objets environnants à partir des données sensorielles

La perception fait intervenir :

- Le système sensitif sensoriel
- L'intégration corticale
- La vigilance, la mémoire et l'inconscient

Les troubles de la perception sont surtout représentés par les hallucinations

II. Les hallucinations

⇒ *Qu'est ce que c'est ?*

L'hallucination est une perception sans objet à percevoir

Halluciner c'est l'aborder et avant tout transgresser la loi de la perception : c'est percevoir ce qui ne comporte pas de perception

C'est une fausse perception qui survient en l'absence de stimulus ext

⇒ *Il faut la distinguer de :*

▪ L'interprétation

Explication erronée d'un fait réel, le sujet perçoit juste mais conclue faux (donne une fausse signification)

Exp : aujourd'hui 2 messieurs m'ont salué dans la rue ; donc je suis le roi

▪ L'illusion

Perception dénaturée, déformée d'un objet réel. Non reconnue comme une erreur

Elle permet olfactive : « je sens la pourriture de mon corps » virtuelle : « que fait ce chien dans un hôpital ? » en désignant une chaise ; auditive : « attribuant au bruit répétitif

On du train sur les rails » ; les paroles « t'es foutu...t'es foutu... »

Cénesthésiques « suite à ses gargouillements ... a c'est la bête qui veut sortir »

⇒ *Au cours de l'examen clinique*

On suspecte des H. par des attitudes d'écoute, des attitudes imposées ou des attitudes bizarres (bagarre ; démarches précautionneuse ; coton dans les oreilles)

Lorsque le patient est réticent ; Certaines attitudes sont très évocatrices d'hallucinations :

- Acte imposé par une voix
- Attitude d'écoute, le patient se fige son regard fixé silencieux +/- dialogue.
- Interruption brutale du discours puis reprise de conversation
- Obturation des oreilles/coton
- Obturation des portes

Il faut savoir qu'il y'a deux types d'hallucinations

Des H. critiquées /sujet : H. non psychotiques

Des H. non critiquées/ sujet : H. psychotiques ou délirantes

III. Les types d'hallucinations

⇒ Les hallucinations non psychotiques

▪ Hallucinose

c'est une répétition invariables des mêmes crises hallucinatoires .elles ont un début et une fin brutaux

Observée dans les lésions pédonculaires et dans les épilepsies partielles

« Souvenirs qui défilent rapidement »

▪ Hallucinations physiologiques

A l'endormissement (H. hypnagogiques)

Au réveil (H. hypnopompiques)

Lors d'expérience de privation de sommeil)

⇒ Les hallucinations psychotiques

L'H survient dans un contexte délirant

Perçue par le malade comme un phénomène étranger à lui non reconnue comme morbide # hallucinose

Elle entraîne une conviction intime et absolue de la sensation perçue

Mais attention parfois les H. psychotiques ne sont pas immédiatement admise comme une réalité, il y'a un certain doute qui s'installe.

▪ Hallucinations psychosensorielles

L'objet perçu est situé à l'extérieur du sujet (spatialisé) et dépend des organes de sens (sensorialisé) mais sans stimuli qui normalement déclenchent la perception

- Auditives : sons sifflement musiques voix
- Visuelles : animaux fumées visages
- Olfactives gustatives : cadavre odeur désagréable
- Tactiles : sensations de piqure de froid chaud, sensation d'écoulement d'eau

- Cénesthésiques : concernent la sensibilité interne organes sexuels sphère digestive.

- Hallucinations psychiques ou intra psychiques

Se caractérisent par l'absence de l'intervention de l'appareil sensoriel dans la perception de l'hallucination

Ce sont des représentations mentales des idées qui s'imposent à la pensée, il n'y a pas d'objectivation possible dans l'espace

Elles se passent à l'intérieur du sujet (entend des voix dans sa tête)

Visuelles : images mentales

Auditives : sujet perçoit par télépathie des voix...

- Hallucinations psychomotrices

Le sujet émet (ne reçoit pas) des paroles à voix haute ou par mouvement des lèvres
L'émission des mots est imposée au malade malgré lui et il peut dialoguer avec ses hallucinations

Le patient sent que l'on oblige à marcher à bouger...

Le patient dénie systématiquement que les hallucinations lui appartiennent, il les attribue à son cerveau ou ses organes...

- Automatisme mental

Définition

C'est l'échappement hors du contrôle de la volonté du sujet d'une partie de sa pensée , cette pensée autonome rend le patient passif à son égard

Décrit par CLERANBAULT : un fonctionnement spontané dissident d'une partie de l'activité psychique du sujet en dehors de sa volonté

Retrouvé dans les psychoses hallucinatoires chroniques et certaines formes de schizophrénies

On décrit un petit mal mental qui précède le grand automatisme mental

Petit automatisme mental

C'est le 1^{er} à apparaître, constituant le pilier sur lequel s'érigent éventuellement les autres éléments du syndrome il comprend :

Les hallucinations intrapsychiques (quelqu'un parle en moi)

L'écho de la pensée : pensée lue, divulguée, devancée, parasitée, contrôlée de l'extérieur

Grand automatisme mental

- Automatisme idéoverbal

+ C'est le commentaire (critique) des actes ou de la pensée (avant, pendant ou après l'action ou la pensée du patient)

Le contenu de ce commentaire est le plus souvent insultant, ironique, menaçant...

+ Vol (on devine ma pensée) et devinement de la pensée (je devine tout)

(Le patient ressent l'intrusion d'un autre dans sa pensée)

Exemple : (vous savez très bien ce que je pense docteur et vous ne voulez pas me répondre)

+ Echo de la pensée (on répète ma pensée), de l'écriture, de la lecture

(le patient entend une voix qui répète sa pensée, à mesure qu'elle se déroule, parfois l'écho précède la pensée : la pensée devancée)

- Automatisme sensitif

Hallucinations psychosensorielles (auditives, visuelles, olfactives...)

Constituant un parasitisme des perceptions normales

- Automatisme moteur

= Sd d'influence

Hallucinations psychomotrices faites de mouvement imposées (on me fait faire) ou d'articulations verbales forcées (on me fait dire)